

Websorteerder WG 900

Productvriendelijk sorteren voor meer succes
over de gehele breedte



Sorteren betekent profiteren

Geoogste producten variëren in vorm en grootte. De markt vraagt om gelijkmatigheid in maat en kwaliteit. Daarom zijn websorteerders de ideale systeemcomponenten in uw in/uitschuurlijn. Zij maken een productvriendelijke maatsortering van aardappelen, uien en andere groentesoorten mogelijk.

U kunt hiervoor een enkele machine of een modulair geïntegreerde versie gebruiken. Met de Grimme websorteerder WG 900 zorgt u voor waardevermeerdering van uw producten over de gehele linie.

WG 900 STAND-ALONE

Mooi uit de schuur, productvriendelijk sorteren, zorgvuldig transporteren

Precies en productvriendelijk:

Grimme websorteerders (1) werken met een 900 mm brede rubberen sorteerband.

De sorteerders staan op stabiele wielen en laten zich gemakkelijk met de hand of heftruck verplaatsen. Traploze band-aandrijving, een speciale overdrachtsrol en minimale valhoogte over een beklede uitlooptrechter zorgen voor een uiterst voorzichtige behandeling over de gehele lengte.



Voorzichtig verder gaan: Voor de WG 900 staan beklede uitlooptrechters (2) of optionele afvoerbanden (1) ter beschikking.


Er zijn verschillende maten sorteerbanden (3) leverbaar.

Onder het web is een doorlopende rolklopper geplaatst (4). Deze verhindert dat de aardappelen tussen het web en klopper beklemd raken.

De snelheden van het web en de klopper laten zich onafhankelijk van elkaar, traploos, verstellen.

Daarmee bereikt u altijd een "zachte" productbeweging, waarmee u zowel ronde alsook lange-ovale soorten kunt sorteren.

De gele "flappen-rol" tilt het product zachtjes uit het web. De optionele overdrachtsrol (5) verhindert ophopingen van product en eventuele loofresten.



WG 900 ALS MODULE IN INSCHUURLIJN

Enkelvoudig of als dubbele module in de lijn



Samen bent u nog sterker. Combineer de hoge capaciteit van de sorteerrollen van de stortbunker met de precisie van de websorteerder.



Afhankelijk van type kunnen één (1) of twee websorteerders naast elkaar (2) achter de leestafel van de Grimme stortbunkercombinatie worden geïntegreerd. Vraag onze adviseurs naar de mogelijkheden.



De modulaire bouwwijze van de WG 900 maken een koppeling tussen de machines eenvoudig (3). Zo kunt u bijzonder productvriendelijk sorteren van klein naar groot. Om de effectieve werking van de sorteerder ten volle te benutten hebben alle WG 900 machines bijzonder brede afvoerbanden.



Technische gegevens

	WG 900 met uitlooptrechter	WG 900 met extra productafvoerband
Maten		
Lengte	2.700 mm	2.700 mm
Breedte	2.150 mm	2.150 mm
Hoogte	1.375–1.600 mm	1.375–1.600 mm
Gewicht	880 kg (standaarduitvoering)	960 kg
Zeebandsnelheid	5–30 m/min	5–30 m/min
Bandsnelheid Productafvoerband	–	5–25 m/min
Aanvoerhoogte	Minimaal 1.075 mm Maximaal 1.300 mm (wijzigingen op aanvraag)	Minimaal 1.075 mm Maximaal 1.300 mm (wijzigingen op aanvraag)
Afgiftehoogte	Minimaal 675 mm Maximaal 900 mm	Minimaal 725 mm Maximaal 950 mm
Lengte van de sorteerband	1.850 mm	1.850 mm
Effectieve sorteerlengte	1.500 mm	1.500 mm
Effectieve sorteerbreedte	900 mm	900 mm

Harvesting success met de complete lijn; De beste inschuurtechniek is van Grimme



Stortbunkers



Duo-banden



Hallenvullers



Laad/leescombinaties



Kistenvullers



Websorteerders

Uw Grimme dealer is met raad en daad altijd in de buurt:

GRIMME
HARVESTING SUCCESS!

Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG · Hunteburger Straße 32 · D-49401 Damme
Telefoon +49 5491 666-0 · Telefax +49 5491 666-2298
grimme-nederland@grimme.de · www.grimme.de